

Abbildung kann vom Original abweichen



Induktions-Doppelkochplatte

IF2 G

Beschreibung

Autarkes Induktionskochfeld mit Touch Control und Booster

Induktion
Booster Funktion
Touch Control
Kindersicherung
Schuko-Stecker


UVP: 239,00 €





Technische Daten	
Geräteart	Induktions-Doppelkochplatte
Bedienpanel	Touch Control
Material Kochfeld	Glaskeramik
Anzahl Kochfelder	2
Durchmesser Kochfeld vorne	16,00 cm
Durchmesser Kochfeld hinten	18,00 cm
Leistung kleines Kochfeld	1200 / 1500 Watt
Leistung großes Kochfeld	1800 / 2200 Watt
Maximale Leistung	3600 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz Hz
Ausstattung	
Timer	ja
Restwärmeanzeige	Ja
Heizstufen	9 je Zone
Kindersicherung	Ja
Kabellänge	100 cm

Ausstattung	
Schukostecker	Ja
automatische Topferkennung	Ja
Signallampen	ja
Abmessungen AussägunKochfeld Breite	27,00 cm
Abmessungen AussägunKochfeld Tiefe	49,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	5,80 cm
Logistik	
Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)	6,20 x 29,00 x 52,00 cm
Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT)	10,50 x 34,50 x 56,00 cm
Nettogewicht Kochfeld	4,2 Kg
Bruttogewicht Kochfeld	4,6 Kg
Containermenge 20GP	1488 Stück
Containermenge 40HQ	3400 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	23372
EAN Nummer	4030608233728
UVP	239,00 €

Technische Zeichnungen



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
290	520	62	58	270	490	50mini



A	Schraubloch
B	Halteklammer
C	Schraube
D	Unterseite des Kochfelds